

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

钙锌复合稳定剂 CZ3008

概	况	本公司生产的钙锌复合稳定剂 CZ3008,适用于 WPC 地板基材、PVC 木塑发泡板、型材的生产和加工。			
应	用	CZ3008 为本公司自配的 PVC 无毒钙锌综合稳定剂,具有无毒、高效、稳定性好、分散性好、生产周期长之特点。该产品与铅盐、锡盐稳定剂相容性好,可避免与铅系、锡系稳定剂反应导致制品外观灰暗的问题。用于粘接的制品如地板基材,使制品表面能高,粘接强度大。该产品适用于白度要求不高的场合,如WPC 地板基材、PVC 木塑发泡板、型材的生产和加工。			
外	观	白色粉末			
技术 参数		项目	指标	单位	
		挥发分:	≤2	%	
		加工温度:	150-200	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
		添加量:	3.5-4.5	%	
卫生 性能		满足 ROHS 的要求。			
备	注	产品按非危险品规划	产品按非危险品规定运输,产品存于通风干燥的仓库内。		
包	装	用牛皮袋包装,每袋净重 25KG。			

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD 公司地址: 上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号 工厂地址: 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址: www. joysunsh.com 电话: +86-021-39197569 传真: +86-021-39197579